

ストックス・エージー / StocksAG

●イギリス

StocksAG

デュアルホイール

ワンタッチ式デュアルホイールは着脱が簡単。踏圧を軽減させ、牽引力を増加させます。ロークロープホイール、トラクターホイールも取扱っております。



ターボ ジェット

様々な機械に取り付けることのできる多機能型シーダー



製品総合カタログ

PRODUCT CATALOG

トラクタータイヤ・作業機タイヤ・各種部品

ミタス / Mitas

タイヤ

Mitas

85%扁平、70%扁平、65%扁平までヨーロッパの高性能トラクタータイヤです。用途に合わせてお選び下さい。



SFT

AC65

AC90

AGRITERRA

TR-08

IM-03

ギャラクシー / GALAXY

タイヤ

GALAXY

トラクターラジアル/バイアスから、作業機用タイヤ、建設機械用ホイールローダー用タイヤまで幅広くそろえております。



各種部品 / Parts



*掲載されている写真と一部仕様が異なる場合があります、予めご了承ください。

agridirect


株式会社 アグリダイレクト

北海道本社
〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18-7
Tel:0155-61-2777 Fax:0155-61-2755

福島事業所(東日本デポ)
〒969-0105 福島県西白河郡泉崎村大字踏瀬字東町尻1番地
Tel:0248-21-5646 FAX:0248-21-5560

We import the future.

agridirect
株式会社 アグリダイレクト



ケンブリッジローラー 2.6m~20.3m

直装2.6m、3.0m、牽引4.5m~20.3m
リング径は51cmと62cmを選べます。



ディスクローラーコンター 3m~8m

ディスクローラーは不耕起でもプラウ耕後でも最適な播種床を作ります。
油圧レバーで上下するディスクとフレームは10km/h以上の作業スピード
が可能です。



サブティラー 2.7m 3本爪~5.0m 9本爪

最大作業深さ600mm。ウィップ
ブッシュエアボルト採用(オプ
ションで油圧オートリリース選択
可)。ポイントは摩耗した際にボル
ト一本で簡単に交換が可能です。



フロントパッカーリング

優れた砕土効果と鎮圧効果
を合わせたリングです。
サイズは1.65m~6.0mと揃
えております。



マルチシーダー

牧草・緑肥・菜種の播種にマルチシーダー
を搭載。鎮圧と播種作業を同時に。



グラスティラー



2.5m 3本爪~3.5m 5本爪
草地用サブソイラー、作業深度~500mm
高馬力トラクター対応。

フロント3点+PTO

持ち上げ能力は1.5t~5.5t。豊富なオプション
にて様々なトラクターに対応致します。



コンビティラー



同時作業により
1行程省略。

トリプル ティラー

3.0m~5.0m

作業幅内を全てカバーするタイン
配列(間隔25cm)目的にあわせて
リアローラーも選択可能です。



トリプルティラー エアリー

2.5m~3.25m

コンパクトモデル向けのトラクターに
対応したトリプルティラー。



フロントツインスターリング



砕土性能に優れたリングタイプ。
サイズは2.6m~6.0m。
各種オプションもあります。

プラウ(耕起)+ロータリーハロー(整地)+ローラー(鎮圧)=1パス作業

スペーダー前部のスベードブレードが土塊や残渣物を左右に反転させながら徹底的に混和、粉碎します。後部に装備されたローラーは表面の土を粉碎、鎮圧し播種に最適な
土壌構造を作ります。これにより、適期作業と作業時間の短縮、更にトラクターの燃料コストを軽減し経営に貢献するでしょう。

33SX

75HP~90HP未満の
トラクター向け。

作業幅	2.5m
重量	1,100kg
作業速度	3km/h



38SX

100HP~150HP未満の
トラクター向け。

作業幅	2.5m or 3.0m
重量	2.5m幅=1,910kg 3.0m幅=2,060kg
作業速度	5km/h



48SX

150HP~250HP未満の
トラクター向け。

作業幅	3.0m
重量	2,360kg
作業速度	7km/h



58SX

250HP~300HP未満の
大型トラクター向け。

作業幅	3.0m
重量	3,850kg
作業速度	9km/h



38FSX

250HP~400HP未満の
大型トラクター向け。


作業幅	6.0m (油圧折り畳み)
重量	10,700kg
作業速度	6km/h



カルター

高性能サブソイラー。

作業深度 60cm



前方のブレードが耕起、後方のローラーが整地+鎮圧。

オールラウンドなブレード。
簡単に交換可能。

型式	33SX・38SX・48SX・ 58SX・38FSX
作業 深度	15cm~35cm



カルター+スペーダーの
コンビネーション。



後部のローラーは
駆動式なので
しっかりと鎮圧されます。



*掲載されている写真と一部仕様が異なる場合があります、予めご了承ください。

*掲載されている写真と一部仕様が異なる場合があります、予めご了承ください。

マターマック/Mater Macc

●イタリア **MaterMacc**

バキュームシーダー

条間の調整とシードプレートを組み替えることで様々な播種作業にご使用できます。

MS8200



畦間手動可変

MS8230MIDI



畦間油圧可変

ドリルシーダー

様々な播種作業に使用できる高性能な機械。

GRANO300



*写真は海外仕様のため一部実物と異なる場合があります。

ラベ/RABE

●ドイツ **RABE**

パワーハロー



ヘビーデューティーなパワーハローは180HP用(スタンダードクラス)~最大380HP(スーパーヘビーデューティークラス)までの大型トラクターに対応します。

リバーシブルプラウ

Condor (5~7連)

丘阜、溝壟兼用モデル。14、16、18、20インチとマニュアル可変式。ヘッドストックには油圧サスペンションシリンダーを搭載するなど、大型トラクター向けの強靱な設計の上、安全性、快適性に配慮された装備が施されています。



キャレ/CARRE

●フランス **CARRE**

プライリアル
グラスリジェネレーター

3.0m~6.3m

高速作業の牧草簡易再生機。先端のナイフでカッティング、中間のブレードでマニヤを粉砕、後部ハローで残遺物、下草などを回収し、放牧地草地を活性化させます。オプションのエアシーダーをつけることで播種作業を同時に行うことも可能です。



*掲載されている写真と一部仕様が異なる場合があります、予めご了承ください。

ジェイ・シー・ビー/JCB

●イギリス **JCB**



JCB
ロードオール



JCBロボット



JCBファストラック



スチュワート/STEWART

●スコットランド **STEWART**

ダンプトレーラー

14t、16t、20tクラスの大型トレーラー専門メーカー。全機種にスプリングドロワーを標準装備。油圧式エアブレーキを選択可能。



ローローダー
トレーラー

10t、15t、22tクラスの大型多目的低床トレーラー。トラクター、重機、コンテナ等の運搬に最適です。



ベルトトレーラー

大型のベルトトレーラー。2段積み、3段積みから選択可能です。



アンナバーガー/ANNABURGER

●ドイツ **ANNABURGER**

20t~30tのメガトレーラー

マルチランドシステム チェンジオーバーシステム (載せ替えシステム)

シャーシ、アクセルをそのままに作業ボックスを最大で8種類載せ替えることができます。メガコントラクターには最適です。



*掲載されている写真と一部仕様が異なる場合があります、予めご了承ください。

ウエスト / West

●イギリス



ダンプトレーラー

サイレージ用トレーラーは10t~12t。グレイントレーラーは10t~14tのラインナップ。油圧ブレーキとスプリングドロワーを標準装備。



スカベンジ型
マニユアスプレッター

独自の大型スクルーオーガーとパドルビーターにより、流動性の高い堆肥からソリッドマニユア・鶏糞まで多様な堆肥に対応します。

アルバット / albutt

●イギリス



シェアグラブ

サイレージ切り出し用ローダーアタッチメント



パワーグラブ

サイレージ/マニユア切り出し用ローダーアタッチメント



オールスイーパー

リフトで押すだけの簡易スイーパー



シェアキングミニ/シェアキング

大容量サイレージ切り出し用ローダーアタッチメント



リハンドリングバケット

大容量バケット



ロータリースイーパー

回転式のスイーパー



ルーカス・ジー / LucasG

●フランス



キャスター
フィーダーベッター

ストローベッター・サイレージフィーダーのキャスター。麦稈、乾草、ロールサイレージ、稲わらなど多くの材料に対応。処理機能は1ロール2分~7分。



ラプターストロー
ベッター

麦稈用ストローベッターラプターは直装・牽引のどちらかを選ぶことができます。



C-ケーター
カッティング
フィーディングベッター

新モデルC-ケーターは、麦稈、稲わらを短く切断し、フィーディング、ベッティングを行います。



ユービーアイピック
ベールアンロール
フィーダー

ロールフォークとローラー型のフィーディングマシン。

※掲載されている写真と一部仕様が異なる場合があります、予めご了承ください。

アグリスプレッド / Agri-Spread

●アイルランド



ASシリーズ スプレッター

ライムケーキ、スラグ、鶏糞など従来の機種では散布が困難な材料を正確に散布するスプレッター。各種オプション、GPS仕様もあります。




クランプ / KRAMP

●オランダ



汎用部品の大手サプライヤー。
世界、10か所に拠点のある
業界最大手の部品メーカーです。



scharmüller
ANHÄNGERKUPPLUNGEN

ケンフィックス / KENNFIXX

●ドイツ



油圧カプラー

油圧ホースに取り付けて
脱着を簡単にします。

+-の表記
カラーは9種類



フェムコ / Femco

●オランダ



オイル
ドレンプラグ

誰でも、簡単に、汚すことなく
オイル交換!



1 キャップを取り外し

2 ホースを取り付け

3 オイルを排出

※掲載されている写真と一部仕様が異なる場合があります、予めご了承ください。